

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://leps.nt-rt.ru> || [spd@nt-rt.ru](mailto:spd@nt-rt.ru)

## Распашные ворота и калитки «Стандарт»



«ЛЕПСЕ» предлагает укомплектовывать ограждения таким необходимым элементом, как распашные ворота и калитки.

Ворота и калитки «СТАНДАРТ», выполненные в одном стиле с ограждением, необходимы для того чтобы ограждение было функциональным и удобным, и имело законченный и эстетичный вид.

Створки и столбы распашных ворот и калиток «СТАНДАРТ» покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму.

Распашные ворота и калитки «СТАНДАРТ» предлагаются с заполнением из сварных панелей.

В качестве опции предлагается такой вид заполнения как вертикальный металлический профиль 20x20 мм.

Калитки «СТАНДАРТ» предлагаются с регулируемыми петлями и встроенным замком KALE.

В качестве опции предлагается усиленный, атмосферостойкий замок LOCINOX.

Распашные ворота «СТАНДАРТ» предлагаются с регулируемыми петлями, упорами для фиксации створок в открытом или закрытом положении и проушинами под навесной замок.

В качестве опции предлагается усиленный, атмосферостойкий замок LOCINOX.

Створки распашных ворот и калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60x40 мм.

Столбы ворот и калиток предлагаются в двух вариантах:

- Для установки в бетон.
- С приваренным основанием для установки на бетонный фундамент.

Столбы калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60x60 мм, иногда столбы выполнены из оцинкованного профиля 80x80 мм.

Столбы ворот изготавливаются из оцинкованного профиля 80x80 мм, в некоторых случаях столбы выполнены из неоцинкованного (с пескоструйной обработкой) профиля 100x100 мм.

В стандартном исполнении распашные ворота и калитки открываются внутрь ограждения.

Стандартные цвета для ворот и калиток «СТАНДАРТ»: зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, коричневый RAL8017

Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях

#### Технический норматив:

Материал: Створки и столбы распашных ворот и калиток «СТАНДАРТ» покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму.

Распашные ворота и калитки «СТАНДАРТ» предлагаются с заполнением из сварных панелей с яч.200х50(60) мм. и яч.100х50(60) мм. В качестве опции предлагается такой вид заполнения как вертикальный металлический профиль 20х20 мм.

Столбы: столбы калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60х60 мм. В некоторых случаях столбы выполнены из оцинкованного профиля 80х80 мм.

Столбы ворот изготавливаются из оцинкованного профиля 80х80 мм. В некоторых случаях столбы выполнены из неоцинкованного (с пескоструйной обработкой) профиля 100х100 мм.

Створки распашных ворот и калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60х40мм.

Стандартный цвет распашных ворот и калиток «СТАНДАРТ» – зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, коричневый RAL8017.

Возможно изготовление по индивидуальным размерам!

	Высота	Вариант установки столба	Ширина открывания	Профиль рамки	Профиль столба
	м		мм	мм	
Калитки	1,0	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80*
	1,2	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80*
	1,5	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80*
	1,8	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80**
	2,0	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80**
	2,43	в бетон/с привар.фланцем	1,00/1,25/1,50/2,00	60х40	60х60/80х80**
Ворота	1,00	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00	60х40	80х80/4

1,20	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50 /5,00/5,50/6,00	60x40	80x80/4
1,50	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50 /5,00/5,50/6,00	60x40	80x80/4
1,80	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50 /5,00/5,50/6,00/6,50/ 7,00/7,50/8,00	60x40	80x80/4 100x100/6****
2,00	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50 /5,00/5,50/6,00/6,50/ 7,00/7,50/8,00/8,50/9,00/9,50 /10,00	60x40	80x80/4 100x100/6****
2,43	в бетон/с привар.фланцем	2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50 /5,00/5,50/6,00/6,50/ 7,00/7,50/8,00/8,50/9,00/9,50 /10,00	60x40	80x80/4 100x100/6*****

Другие размеры запрашивайте у менеджеров отдела продаж ограждений

\* Столбы у калиток выс.1,00-1,50м. при ширине створки от 2,00м.

\*\* Столбы у калиток выс.1,80-2,43м. при ширине створки от 1,50-2,00м.

\*\*\* Столбы у ворот выс.1,80м. при ширине створок от 6,50м.

\*\*\*\* Столбы у ворот выс.2,00м. при ширине створок от 6,00м.

\*\*\*\*\* Столбы у ворот выс.2,43м. при ширине створок от 5,00м.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://leps.nt-rt.ru> || [spd@nt-rt.ru](mailto:spd@nt-rt.ru)