Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://leps.nt-rt.ru || spd@nt-rt.ru

Распашные ворота и калитки облегченные



«ЛЕПСЕ» предлагает укомплектовывать ограждения таким необходимым и недорогим элементом, как, распашные ворота и калитки.

Распашные ворота и калитки облегченные выполнены в одном стиле с ограждением и необходимы для того, чтобы ограждение было функциональным и удобным, и имело законченный и эстетичный вид.

Створки и столбы облегченных распашных ворот и калиток покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наноситься электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую

форму.

Распашные ворота и калитки облегченные предлагаются с заполнением из сварных панелей.

Калитки облегченные предлагаются с каплевидными петлями с подшипником, ручкой-кнопкой и проушинами под навесной замок.

Распашные ворота облегченные предлагаются с обычными петлями и проушинами под навесной замок.

Створки распашных ворот и калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 40х40мм.

Столбы ворот и калиток предлагаются в двух вариантах:

- Для установки в бетон.
- С приваренным основанием для установки на бетонный фундамент.

Столбы калиток облегченных изготавливаются из оцинкованного профиля 60х60 мм или 80х80 мм.

Столбы ворот в основном изготавливаются из оцинкованного профиля 80х80 мм. В случаях большой высоты и ширины ворот, столбы выполнены из неоцинкованного (с пескоструйной обработкой) профиля 100х100 мм.

В стандартном исполнении распашные ворота и калитки открываются внутрь ограждения.

Стандартные цвета для распашных ворот и калиток облегченные: зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, коричневый RAL8017

Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях

Материал:

Створки и столбы распашных ворот и калиток облегченных покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наноситься электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму.

Распашные ворота и калитки облегченные предлагаются с заполнением из сварных панелей с яч.200x50(60) мм.

Столбы: столбы калиток облегченных изготавливаются из оцинкованного профиля 60х60 мм или из оцинкованного профиля 80х80 мм.

Столбы ворот облегченных в основном изготавливаются из оцинкованного профиля 80х80 мм, в случаях большой высоты и ширины ворот, столбы выполнены из неоцинкованного (с пескоструйной обработкой) профиля 100х100 мм.

Створки распашных ворот и калиток облегченных изготавливаются из оцинкованного профиля 40х40 мм.

Стандартный цвет распашных ворот и калиток облегченных – зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, коричневый RAL8017.

	Высота ворот	Ширина	Столбы
	ММ	ММ	
Калитки	1000	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/60x80*/ 80x80**
	1250	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/60x80*/ 80x80**
	1530	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/60x80*/ 80x80**
	1730	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80** *
	1930	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80**
	2030	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80**
	2130	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80** **
	2300	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80** **
	2430	1000/1250/1500/1750/2000	60x60/80x80** **
Ворота	1000	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000	80x80
	1250	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000	80x80
	1530	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000	80x80

1730	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000	80x80
1930	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000/6500/7000	80x80
2030	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000/6500/7000	80x80
2130	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000/6500/7000	80x80
2330	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000/6500/7000	80x80/100x10 0*****
2430	2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000/6500/7000	80x80/100x10 0*****

^{*} для ширины калитки 1750мм

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермы (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самкта-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (362)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

http://leps.nt-rt.ru || spd@nt-rt.ru

^{**} для ширины калитки 2000мм.

^{***} для ширины калитки 1750мм, 2000мм.

^{****} для ширины калитки 1500мм, 1750мм, 2000мм.

^{*****}для ширины ворот 6500мм, 7000мм. Столбы из н/у стали с пескоструйной обработкой